

8 - 10 - 80

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве
ул. Грачевского, д. 27, г. Ржев, Тверская область, 172381, телефон/факс 8 (48232) 2-12-28

ПРЕДПИСАНИЕ №14

« 18 » февраля 2013 г.

г. Ржев
(место выдачи)

Панченко Лариса Викторовна, специалист-эксперт территориального отдела Управления
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве
должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 компенсирующего
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)
вида города Ржева Тверская область, г. Ржев, ул. Володарского, д.83
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя)

ИИН 6914008123; ОГРН 1026901850458

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продажи
отдельных видов товаров, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, а именно:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации,

благополучии населения», 1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

п. 3.13. Все игровые площадки оборудованы песочницами ис имеющими съемных крышек (или
защитных приспособлений).

п. 5.1, п. 5.2. Требуется проведение текущего ремонта помещения горшечной младшей группы: в
углах на стыке потолка и стен имеются места с отвалившейся штукатуркой, требуется проведение
текущего ремонта деревянной оконной рамы в мосчной кухонной посуды (рама в ветхом состоянии,
что затрудняют проведение качественной уборки).

5.1. Внутренняя отделка стен всех групповых выполнена бумажными обоями, не допускающими
проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

п. 6.1, п. 10.15. Часть стульев для детей средней и подготовительной групп не отвечает
гигиеническим требованиям – покрытие сидений стульев частично нарушено - имеет не гладкой
поверхности, со щелями.

п. 5.5. Полы в групповой средней, подготовительной групп покрыты линолеумом, поверхность пола
не гладкая – в местах совмещения плотен линолеума по всей длине групповой имеется сквозная
щель, поверхность линолеума не плотно пригнана.

п. 16.9., п.16.10. Примерное меню составлено без учета требований Приложения №9 СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»: примерное меню не содержит информации о
количественном составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за
каждый день и в целом за период его реализации, отсутствуют ссылки на рецептуры используемых
блюд, в соответствии со сборниками рецептур.

п. 14.3. Поверхность разделочного стола для готовой продукции в горячем цехе не
цельнометаллическая.

п. 14.13. Для поставки готовую блоки металлические, пластиковые и стеклянные

внутренней поверхности эмалированной кастрюль с маркировкой «II блюдо», «соус».

п.6.18.3. В умывальных всех групп имеются индивидуальные полотенца для каждого работника, и отдельные ёмкости с жидким мылом с дозаторами для персонала. Умывальные всех групп не обеспечены раковинами для мытья рук воспитателям.

п. 6.15. Все группы учреждения для сна детей обеспечены раскладушками не с жестким ложем.

п. 8.6. Проведены замеры параметров микроклимата в 6 точках (30 исследований) (протокол лабораторных исследований №Г.17 от 28.01.2013г.); согласно протоколу лабораторных исследований параметры микроклимата, а именно: относительная влажность воздуха в подготовительной группе (групповая, приемная), старшая группа (групповая, приемная), младшая группа (групповая), средняя группа (групповая) не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

п.7.2. проведены замеры уровней искусственной освещенности в 10 точках (протокол лабораторных исследований №Г.16 от 28.01.2013г.); согласно протоколу – по коэффициенту пульсации освещенности (%), все замеры не соответствуют нормативным требованиям.

2. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»: п. 3.3. Плановые профилактические обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей дошкольного возраста проведены 16.03.2012 года, не после летнего периода, частично персонал детского сада обследован на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы не после летнего периода.

3. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»: п. 18.8. При проведении проверки личных медицинских книжек установлено, что факт проведения профилактических прививок не зафиксирован в медицинских книжках работников МДОУ Детский сад №15: помощника воспитателя Крамская И.В, воспитателя Забубёновой И.А. (нет записи о вакцинации против кори), помощник воспитателя Кириченко И.А., повара Козловой Н.С., помощника воспитателя Жандиной Ю.О., воспитателя Арзамасцевой О.В. (нет записи о вакцинации против гепатита В).

С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 16 » сентября 2013 г.:

1. Обеспечить наличие на песочницах всех игровых площадок наличие съемных крышек (или

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений защитных приспособлений).

2. Обеспечить проведение текущего ремонта в помещении горшечной младшей группы.

3. Решить вопрос о проведении ремонта (замены) деревянной оконной рамы в моечной кухонной посуды.

4. Обеспечить наличие на стенах групповых помещений внутренней отделки, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию.

5. Решить вопрос о замене стульев для детей в средней и подготовительной группах на новые.

6. Решить вопрос о проведении ремонта полов в групповых средней, подготовительной групп - обеспечить наличие покрытия пола с гладкой поверхностью, (в местах совмещения плотен линолеума) по всей длине групповой (без щелей).

7. Обеспечить наличие примерного меню, составленного с учетом требований Приложения №9 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: содержащем информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации, с ссылками на рецептуры используемых блюд, в соответствии со сборниками рецептур.

8. Решить вопрос об обеспечении пищеблока цельнометаллическими производственными столами, с покрытием, отвечающим требованиям п. 14.2, п.14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в достаточном количестве. В первую очередь стола для готовой продукции.

9. Обеспечить проведение замены эмалированной посуды с нарушенной целостностью эмали на внутренней поверхности для доставки готовых блюд, в т.ч. кастрюль «II блюдо», «соус».

10. Решить вопрос о возможности обеспечения умывальных всех групп раковинами для мытья рук персонала.

11. Решить вопрос об обеспечении всех групп учреждения раскладушками для сна детей с жестким ложем.

12. Обеспечить проведение мероприятий по доведению параметров микроклимата, а именно: относительной влажности воздуха в подготовительной группе (групповая, приемная), старшей группе (групповая, приемная), младшей группе (групповая), средней группе (групповая) до соответствия требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
13. Обеспечить проведение мероприятий по доведению уровня искусственной освещенности в помещениях учреждения, в том числе, в помещениях групповых: подготовительной, старшей, средней, младшей групп по коэффициенту пульсации освещенности, до соответствия требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
14. Обеспечить проведение обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей дошкольного возраста и персонала детского сада после летнего периода, в соответствии с требованиями СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
15. Обеспечить внесение информации о проведении профилактических прививок в личные медицинские книжки работников МДОУ Детский сад №15: помощника воспитателя Крамская И.В., воспитателя Забубеновой И.А. (о вакцинации против кори), помощника воспитателя Кириченко И.А., повара Козловой Н.С., помощника воспитателя Жанциной Ю.О., воспитателя Арзамасцевой О.В. (о вакцинации против гепатита В). Обеспечить допуск к работе персонала при наличии информации о проведении профилактических прививок в личных медицинских книжках.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Заведующую Муниципальным дошкольным образовательным учреждением

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

детский сад № 15 компенсирующего вида г. Ржева района Тверской области

Гарманову Светлану Валерьевну

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве по адресу: ул. Грациńskiego, д. 27, г. Ржев, Тверская область, 172381, тел./факс 8 (48232) 2-12-28, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 16 » сентября 2013 г.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Царина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в исполненном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Должностное лицо,
внесшее предписание**

Л.В. Панченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 18 » февраля 2013 г.

(направлена)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в городе Ржеве
Коротаевой М.В.
заведующему МДОУ детский сад № 15
Гармановой С.В.

Ответ на предписание № 14 от 18.02.2013 г.

1. Песочницы оборудованы защитными приспособлениями;
2. Проведен косметический ремонт в помещении горшечной младшей группы.
3. Деревянная оконная рама в моечной кухонной посуды отремонтирована.
4. В младшей группе групповое помещение покрашено.
5. Линолеум в средней группе плотно пригнан.
6. Составлено примерное меню с учетом требований приложения № 9 СанПиН 2.4.1.2660- 10.
7. Приобретен цельнометаллический производственный стол для готовой продукции.
8. Приобретены кастрюли «2 блюдо», «соус».
9. В младшей группе заменены раковины для детей и установлена дополнительная раковина для мытья рук персонала.
10. Заменены полностью светильники в средней группе.
11. Проведены обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей и персонала одновременно.
12. Информация о проведении профилактических прививках внесена в личные санитарные книжки.

По пунктам № 3,5,6,10,11,12 выписаны счета, написано ходатайство в отдел образования администрации г. Ржева о выделении денежных средств. Отдел образования обратился с ходатайством в администрацию города Ржева (прилагается).



С.В.Гарманова

Начальнику отдела образования

Администрации г. Ржева

Иноземцевой И.А.

заведующего МДОУ детский сад № 15

Гармановой С.В.

ХОДАТАЙСТВО

На основании предписания № 14 от 18.02.2013 г. Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржева просим Вас оказать содействие в приобретении:

1. светильников с электронными пускорегулирующими устройствами или замены дросселей

наименование	Стоимость наименования	Общее количество	Сумма
Дроссель	375.00	16 (на 1 группу) 78	6 000.00 29 250.00

2. линолеума в среднюю, подготовительную группу

Наименование	Стоимость	Общее количество	Сумма
Линолеум (в среднюю группу)	1 170.00	Ширина -3м Длина – 19 м	22 230.00
Линолеум (в подготовительную группу)	1 170.00	Ширина – 3 м Длина – 19 м	22 230.00
Итого:			44 460.00

3. Стульев в средней, подготовительной группах

наименование	Стоимость	Общее количество	Сумма
Стулья (в среднюю группу)	920.00	14	12 800.00
Стулья (в подготовительную группу)	920.00	14	12 800.00
Итого:			25 600.00

Отдел обр.
25 марта 2013
340

4. Раскладушки с жестким ложем

наименование	стоимость	количество	сумма
Раскладушки (в младшую группу)	1 400	11	15 400.00
Раскладушки (в среднюю группу)	1 400	14	19 600.00
Раскладушки (в старшую группу)	1 400	11	15 400.00
Раскладушки (в подготовительную группу)	1 400	14	19 600.00
Итого:		50	70 000.00

5. Раковины для персонала

Наименование	Стоимость	Количество	Сумма
Раковина	715.00	4	2 860.00

6. Производственный стол для пищеблока

Наименование	Стоимость	Количество	Сумма
Производственный стол	4.000	1	4 000.00

7. Посуды для доставки готовых блюд

Наименование	Стоимость	Количество	Сумма
Кастрюля 3 л	350.00	2	700. 00
Кастрюля 2 л	250.00	4	1 000. 00
Итого:		6	1 700.00

8. Материала для внутренней отделки группы:

Наименование	Стоимость	Количество	Сумма
Краска акриловая	2,5 кг – 470.00	20 кг	3 760.00
Шпаклевка	20 кг (1 мешок)- 380.00	100 кг (5 мешка)	1 900.00
Итого:			5 660.00

- В выделении средств на ремонтные работы.

На основании предписания № 14 от 18.02.13 г. выявленные нарушения необходимо устранить до 16 сентября 2013 года.



Заведующий МДОУ детский сад № 15

С.В.Гармановой

Начальнику территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Тверской области в городе Ржеве

Коротаевой М.В.

Заведующего МДОУ детский сад № 15

Гармановой С.В.

ХОДАТАЙСТВО

На основании предписания № 14 от 18.02.2013 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве в связи с отсутствием финансирования денежных средств просим отсрочить исполнение до 31.12.2013 года по следующим пунктам:


3. Наличие на стенах групповых помещений внутренней отделки, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию в 3 группах.
5. Замена стульев для детей в средней и подготовительной группе на новые.
6. Замена линолеума в подготовительной группе.
10. Обеспечение умывальных в 3 группах раковинами для мытья рук персонала.
11. Обеспечение раскладушками для сна детей с жестким покрытием.
12. Замена светильников в 3 группах. *90 01. 11. 13*

По данным пунктам выписаны счета, написано ходатайство в отдел образования администрации г. Ржева о выделении денежных средств. Отдел образования обратился с ходатайством в администрацию города Ржева (прилагается).

06.09.2013 г.

Заведующий МДОУ детский сад № 15

С.В.Гарманова



Российская Федерация
Инициативное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №15 компенсирующего вида
города Ржева Тверской области
(МДОУ детский сад №15)
172390, Тверская область, город Ржев,
улица Володарского, дом 83
Телефон: 6(48232) 2-07-25
ОГРН 1026901850468 ИНН 6914008123 КПП 691401001

• 31 • 10 2013 г. № 15

Начальнику территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Тверской области в городе Ржеве

Коротаевой М.В.

Заведующего МДОУ детский сад № 15

Гармановой С.В.

ХОДАТАЙСТВО

На основании предписания № 14 от 18.02.2013 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве в связи с отсутствием финансирования денежных средств просим отсрочить исполнение до 31.12.2013 года по следующим пунктам:

3. Наличие на стенах групповых помещений внутренней отделки, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию в 3 группах.
5. Замена стульев для детей в средней и подготовительной группе на новые.
6. Замена линолеума в подготовительной группе.
10. Обеспечение умывальных в 3 группах раковинами для мытья рук персонала.
11. Обеспечение раскладушками для сна детей с жестким покрытием.
12. Замена светильников в 3 группах.

Поданным пунктам выписаны счета, написано ходатайство о выделении денежных средств.



Заведующий МДОУ детский сад № 15

С.В.Гарманова

Российская Федерация
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №15 комбинированного вида
города Ржева Тверской области
(МДОУ детский сад №15)
172390, Тверская область, город Ржев,
улица Володарского, дом 83
Телефон: 8(48232) 2-07-25
СГРН 1026901650458 ИНН 6914008123 КПП 691401001

10.09.2013 № 14

Главному врачу филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Тверской области» в городе Ржеве

Жуковой Ирине Вячеславовне

заведующего МДОУ детский сад № 15

Гармановой С.В.


ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим произвести замер искусственной освещенности по коэффициенту пульсации 5 точек в старшей группе.

Заведующий МДОУ детский сад № 15



С.В.Гарманова



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 172386, г. Ржев, ул. Грачинского, 27
Телефон, факс: (848232) 3-09-77
ОКПО . ОГРН
ИИН/КПП 6901070950/691431001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU РОСС RU.0001.510574
Действителен до 13.03.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № П.537
от 30.10.2013

Цели измерений измерений **проведение измерений искусственной освещенности**

Дата и время измерений **29.10.2013 с 09:15**

Цель проведения измерений: **Производственный контроль**

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводились измерения

МДОУ детский сад №15 компенсированного вида
Тверская область, г. Ржев, Володарского ул., 83

Объект, где производились измерения

МДОУ детский сад №15 компенсированного вида
Тверская область, г. Ржев, Володарского ул., 83

Цена методику отбора и оценку: **ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения. Метод измерения освещенности". ГОСТ Р 54945-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации". СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".**

Акт замера: **от 29.10.2013**

Основание для замера **договор**

Фамилия, И.О. представителя обследуемого объекта:

Заведующая детским садом Гарманова С.В.

Мерительные приборы **ТКА-ПКМ, (модель 08) зав.№ 081941, св-во о поверке № 1.5/0343, до 18.09.2014г. РД -700. № 10045101329, св-во о поверке № 15689/6, действительно до 10.07.2014г.**

*График освещение.
Гаврикова.*

— U₁=220; U₂=220 (напряжение в сети менее 5%)

К приложению № 11.537 от 30.10.2013

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕНИИ

№	Номер изделия	Степень освещения	Вид ламп	Освещен- ность, лк	Коэффи- циент галь- сации освещен- ности, %
+/-0,05% (группа I, класс (протокол))					
1	Лампа № 1 (по зерну)	Общее освещение	Лампы люминесцентная	609	8,4
2	Лампа № 2 (по зерну)	Общее освещение	Лампы люминесцентная	612	8,8
3	Лампа № 3 (по зерну)	Общее освещение	Лампы люминесцентная	604	8,3
П.Д.У				600-600	10

Использования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по сан. гиг. исследованием Романова А.А.	Романов —

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освещенность отвечает требованиям НД.

Лицо ответственное за составление протокола: _____

Врач по общей гигиене Мельник А.Л.

Руководитель ИЛЦ _____ Главный врач Жукова И.В.

Примечание:


Результат анализа распространяется на представленный образец

. Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола без разрешения

лаборатории запрещается

Протокол составлен в 2 экземплярах

Эскиз помещения.
Старшая группа. Групповая.




Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью.



Заведующий МДОУ детский сад № 15

 С.В. Гарманова